

Preservação contra Oxidação com Tecnologia VCI


EMBALAGEM DUPLA



TECNOLOGIA VCI ZERUST

Vapores Inibidores de Corrosão

É um vapor protetivo, volátil, invisível, inodoro e atóxico. Esse vapor quando decantado sobre uma superfície metálica, forma uma camada (barreira) física hidrofóbica que impede os agentes causadores da oxidação entrarem em contato, como o oxigênio, a água, ácidos e sais.



O VCI pode ser adicionado a revestimentos, líquidos, plásticos, fitas, papéis e outros meios de aplicação ou usados apenas em difusores voláteis (vapor) quando o equipamento a ser preservado está embalado ou confinado para que a carga de VCI não volatilize e se perca para o ambiente.

CONSEQUÊNCIAS DA AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO OU FEITA DE FORMA ERRADA



Distribuidor e Service Autorizado
Espírito Santo e Nordeste

EQUIPAMENTOS ANTES E APÓS PRESERVAÇÃO COM DUPLA CAMADA DE PLÁSTICOS VCI



HSERVICE
BRASIL

Cel. (71) 99739-4550 | marcelo@hservicebrasil.com.br

Tel. (71) 3838 8426 | www.hservicebrasil.com.br

Rua Curva do Vinícius, nº 110, Mall Pedra do Sal, Itapuã, Sala 107, CEP: 41.620-110, Salvador-BA